

Bueu Válvulas Acessórios Industriais Ltda.

Avenida do Rio Bonito, 631 – Capela do Socorro

São Paulo - SP - CEP: 04776-000

Tel. 11-2307-5432 / 11-2308-5432 / 11-2309-5432 / 11-5521-5432

bueu@bueu.com.br

ADAPTADOR PARA TANQUE

Conexão aplicada na entrada e saída de tanques ou reservatórios.

Possui os dois lados roscáveis, proporciona assim, a utilização de válvula boia e/ou válvula de bloqueio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corpo: PP e PVDF.

Diâmetros: DN ½" a DN 6".

Conexões: Rosca (BSP ou NPT).

Vedações: EPDM ou VITON.

Classe de Pressão: PN - 10 ou 150 PSI.





Bueu Válvulas Acessórios Industriais Ltda.


Avenida do Rio Bonito, 631 – Capela do Socorro

São Paulo - SP - CEP: 04776-000

Tel. 11-2307-5432 / 11-2308-5432 / 11-2309-5432 / 11-5521-5432

bueu@bueu.com.br

DIMENSIONAL ADAPTADOR PARA TANQUES



DIMENSIONAL ADAPTADOR PARA TANQUE					
DN	L	В	Α	С	D
1/2"	7 5	80	13	ROSCA BSP 1/2"	13
3/4"	98	80	15	ROSCA BSP 3/4"	13
1"	85	80	22	ROSCA BSP 1"	13
1.1/4"	140	80	28	ROSCA BSP 1.1/4"	40
1.1/2"	140	80	35	ROSCA BSP 1.1/2"	40
2" :	165	100	48	ROSCA BSP 2"	40
2.1/2"	165	132	60	ROSCA BSP 2.1/2"	43
3" :	175	136	74	ROSCA BSP 3"	45
4"	180	170	90	ROSCA BSP 4"	50
6" :	x	x	x	x	x

A BUEU VALVULAS SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS DIMENSÕES SEM AVISO PREVIO.